مستندات API ارسال پیامک

۱. دریافت توکن احراز هویت

برای دریافت توکن احراز هویت، یک درخواست POST به مسیر زیر ارسال کنید:

```
POST /connect/token HTTP/1.1
Host: auth.mic.co.ir
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&client_id=clientId&client_secret=secret&scope=sms_sender
```

جدول توضیحات درخواست احراز هویت

پارامتر	توضیح
grant_type	client_credentials
client_id	متعاقبا ارسال خواهد شد
client_secret	متعاقبا ارسال خواهد شد
scope	sms_sender

پاسخ موفق به صورت زیر خواهد بود:

```
{
  "scope": "sms_sender",
  "access_token": “access_token”,
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86399
}
```

۲. ارسال پیامک

پس از دریافت توکن، با استفاده از درخواست زیر پیامک ارسال کنید:

```
POST /sms/send HTTP/1.1
Host: api.mic.co.ir
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {access_token}
```

```
{
 "RecipientPhoneNumber": "09120000000",
 "Body": "Hello, world"
}
```

جدول توضیحات درخواست ارسال پیامک

پارامتر	توضیح
RecipientPhoneNumber	شماره تلفن همراه دریافت کننده
Body	متن پیامک

پاسخ موفق به صورت زیر خواهد بود:

```
{
 "id": "eb2bf44d-88e5-47fb-8d8b-08dd9112eb1f",
 "senderPhoneNumber": "+9810000000",
 "recipientPhoneNumber": "+989120000000",
 "sentAtUtc": "2025-05-21T07:16:55.431626Z",
 "responseId": "172459961176",
 "enqueued": false,
 "status": "Successful",
 "isSuccessful": true
}
```

جدول توضیحات پاسخ ارسال پیامک

پارامتر	توضیح
id	شناسه پیامک
senderPhoneNumber	سرشماره ارسال پیامک
recipientPhoneNumber	شماره تلفن همراه دریافت کننده
sentAtUtc	زمان ارسال
status	وضعیت
isSuccessful	موفقیت یا عدم موفقیت ارسال پیامک